



应用

·墙面 · 壁炉 · 烟筒 · 家具 · 门 · 天花 · 厨房

产品说明

百份之百天然石材表面
背板 - 棉和水性聚合物
厚度小于1毫米
重量约600~800克/平
规格：1220x610 mm,
其他规格按需求可订做（需提前沟通）
长宽尺寸误差为2-3 mm
工业应用误差可调整

表面防护

室内: 单组份密封剂
如 Slate Lite Stain-
Protector W (水性)
交通繁忙- 如商业地区,墙面要用
Slate Lite
Stain Protector W.做几次防护
维护与保养:用Slate-lite专用清洁剂
Slate Lite Stone Care.

工具

用地毯刀从背面切割
用风筒提高温度, 加热可使材料变得更加柔韧
接缝: 可用硅胶或高分子填缝剂

粘合剂

室内墙面 - 玻璃纤维壁纸胶
木板- 木工胶
钢铁, 玻璃等.: 任何适用此基材的
粘结剂

特殊性能

通过用2PU密封剂密封可增强抗磨性
重量轻便于运输
长期保证所有材料的供应
角的施工容易, 甚至是90度角, 环保产品

石材的特点，颜色和纹理变化



BS-01



BS-02



BS-03

可做大规格



BS-04

可做大规格



BS-05

可做大规格



BS-06

可做大规格



BS-07

可做大规格



BS-08

可做大规格



BS-09



BM-09

提示

EcoStone 系列产品表面是天然石材，小样块和实物会有所差距
标准规格 1220 x 610 mm


闪亮源于含有云母的成份，表面凹凸不像SLATE那样平滑



提示

EcoStone 系列表面是天然石，小样块与实物会有差距

标准规格 1220 x 610 mm



Sheet

EcoStone 系列表面是真正的天然石材做成极薄，柔韧性很强的像壁纸一样的装饰材料

产品环保

每片产品都是独特的，采自一块荒料的材料看起来相似并和原始荒料的质感一致。天然背板易于加工和粘，应用在家具上施工方便。独特的创意也可以实现。

应用几乎无限制。



100% 天然石材表面 – 背板–棉和水性聚合物

Slate

100% 天然石材表面 – 背板– 棉和水性聚合物



可做规格

特别超大规格可做到(2700mm x 1500mm), 数量有限